

AM · PM
JOY



W85C-001-090GT

ENG • RUS

Installation instructions

- Installation of item should be carried out only by qualified personnel, following the instructions of this guidance.
- Assembly is carried out by two persons.
- Please, check for presence of all details after unpacking. Glass panels must be transported vertically.
- Please, lean glass panels vertically against the wall during assembly of other parts.
- It is expressly prohibited to wap upon corners of glass panels.

It is required to remove protective film after carrying out of assembly oprations.

- Do not use corrosive washing agents or abrasive pastes for cleaning of the item.
- Accute contamination on the surface is reccomended to treat with diluted vinigar and wash off with water.
- Shallow scratches (for acrylic parts of the item) can be removed with fine grid sandpaper (grade 2000).

Instruction is designed for expert. Assembly and installatin must be carried out only by qualified personnel following the instructions of this guideline.

ATTENTION!

Assembly is carried out by two persons.

Producer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product. All parameters indicated in this instruction have formal meaning. Producer reserves the right for technical changes.

After assembly sealant must be given some time to harden. It is forbidden to use item wihin 24 hours after completion of installation.

Product maintenance

- For correct operation of the system it is required to install purification filters at feed pipelines with degree of purification of 100–300 micron.
- For the avoidance of damage of the surface of the product it is not allowed to use water of temperature more than 60 °C.
- Use only mild detergents and soap for cleaning of the item.



Указания по монтажу

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
- Сборка осуществляется силами двух человек.
- После распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклянные панели должны транспортироваться вертикально.
- После распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- Категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.



Уход за продуктом

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мк.
- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 С.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.

- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется сборка силами двух специалистов.


Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта.

Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Всестыки обработайте силиконовым герметиком (показан к применению любой силиконовый герметик отвечающий свойствам pH-нейтральности, бесцветности, противоплесенности).

После сборки требуется дать время затвердевания герметику. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.




AM · PM





**Joy
W85C-001-090GT**

ENG Shower cabin


RUS Душевая кабина







01	back glass wall	задние стенки	×2
02	column	колонна	×1
03	drainer	сифон	×1
04	tray	поддон	×1
05	dowel	дюбель	×4
06	fixator for front glass	фиксатор фронтальных стекол	×4
07	screw 4x10	саморез 4x10	×8
08	screw 4x20	саморез 4x20	×4
09	screw 4x12	саморез 4x12	×16









10	screw 4x12	саморез 4x12	×8
11	screw 4x35	саморез 4x35	×4
12	screw 4x20	саморез 4x20	×8
13	down roller	нижний ролик	×4
14	up roller	верхний ролик	×4
15	wall fixator	фиксатор к стене	×2
16	handle	ручка	×2
17	rail profile	профиль направляющая	×2






18	vertical profile	профиль вертикальный	x2
19	front fixed glass	стекло фронтальное	x2
20	magnetic strip	уплотнитель магнитный	x2
21	waterproof strip	уплотнитель водозащитный	x4
22	rubber seals	уплотнитель	x2
23	doors	стекло дверное	x2

24	stopper for rollers	стоппер для роликов	x8
25	mixer	смеситель	x1
26	hose connector	шланговое подсоединение	x1
27	connection hose	комплект подводки	x1
28	shower set	душевой гарнитур	x1
29	hand shower with hose	комплект ручной душ и шланг	x1










09 screw 4x12 саморез 4x12 ×8





12 screw 4x20 саморез 4x20 ×8





Ø2.2 mm





10 screw 4x12 саморез 4x12 ×4





22 rubber seal уплотнитель ×2




9 screw 4x12 саморез 4x12 ×8






8 screw 4x20 саморез 4x20 ×4






13	down roller	нижний ролик	×4
14	up roller	верхний ролик	×4








16	handle	ручка	×2
-----------	--------	-------	-----------













07 screw 4x10 саморез 4x10 ×8







10 screw 4x12 саморез 4x12 ×4



11 screw 4x35 саморез 4x35 ×4





AM · PM

AM.PM AG Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.apm-world.com 06/2017